



Vacunatorio

Manual de Inmunizaciones del Personal Hospital de Lota

Código: RH-4.3

Versión :03

Revisión: 02

Fecha: 03/11/2019

Vigencia: Nov.2024

Páginas: 1 - 10

MANUAL INMUNIZACIONES DEL PERSONAL HOSPITAL LOTA

Elaborado Por:

Sara Ramírez Quintéres
Enfermera Vacunatorio
Hospital Lota



Revisado Por:

EU Karen Ormeño
Enfermera Encargada
Consultorio Externo
Hospital Lota



Dra. Yasmin Delucchi Silva
Encargada Oficina de Calidad
Hospital de Lota

Aprobado Por:

Dra. Daphne Rojas Muñoz
Subdirector Médico
Atención abierta y
unidades de apoyo
Hospital de Lota



Fecha de Elaboración

04/11/2019

Fecha de Revisión

06/11/2019

Fecha Aprobación

11/11/2019

COPIA NO CONTROLADA



Vacunatorio

Manual de Inmunizaciones del Personal

Hospital de Lota

Código: RH-4.3

Versión :03

Revisión: 02

Fecha: 03/11/2019

Vigencia: Nov.2024

Páginas: 2 - 10

1. Objetivo / Propósito:

Establecer un manual del Programa inmunización del personal con el fin proteger a los trabajadores del riesgo de contraer determinadas enfermedades transmisibles.

2. Alcance / Campo de Aplicación:

Este manual deberá ser cumplido por todo el personal del Hospital de Lota

3. Documentación de Referencia

- Fichas Técnicas para las Enfermedades Inmunoprevenibles contempladas en Plan Nacional de Inmunización, Unidad de Inmunizaciones/ Departamento de Enfermedades Transmisibles / DIPRECE / Subsecretaría de Salud Pública / MINSAL

4. Responsables:

- Enfermera/o universitaria/o
- Técnico paramédico capacitado
- Jefe de RRHH aporta información al ingreso del funcionario

5. Definiciones:

Vacuna antihepatitis B

La vacuna contra la Hepatitis B es una vacuna desarrollada para la prevención de una infección por hepatitis B. La vacuna contiene una de las proteínas de la envoltura del virus de la hepatitis B, el antígeno de superficie de la hepatitis B. Después del curso de tres dosis inyectadas, se espera inmunidad.

Vacuna influenza:

La vacuna anti-influenza es una vacuna trivalente, compuesta por tres virus inactivados, lo que la hace una vacuna de buena calidad inmunógena y con muy pocos efectos secundarios a su administración. La composición recomendada por la OMS para la vacuna del hemisferio sur está basada en el comportamiento y las

COPIA NO CONTROLADA



Vacunatorio

Manual de Inmunizaciones del Personal

Hospital de Lota

Código: RH-4.3

Versión :03

Revisión: 02

Fecha: 03/11/2019

Vigencia: Nov.2024

Páginas: 3 - 10

cepas de influenza aisladas durante la temporada de los años anterior en el hemisferio sur.

6. Desarrollo del procedimiento:

Inmunizaciones para el personal El Ministerio de salud provee vacunación a través de programas específicos PNI, para el personal más expuesto son vacuna antiinfluenza y antihepatitis B.

Vacunación anti hepatitis B

Si bien todo el personal que se desempeña en el servicio de salud debería tener acceso a la vacuna Hepatitis B, el elevado costo de un esquema completo a llevado a las autoridades de salud a priorizar esta inmunización en las áreas en que el personal se encuentra permanentemente expuesto a sangre o material corto punzante contaminado.

Esquema vacunación: 1 dosis de vacuna monovalente adulto al 0-1-6 mes. En caso de esquema incompleto, continuar hasta completarlo. Se entiende persona inmunizada aquella que tiene 3 dosis inyectadas.

Dosis, vía y sitio de administración: IM en el área del músculo deltoides en el tercio superior del brazo derecho o izquierdo. Jeringa de 1 o 2 cc con aguja calibre 23G x1

Efectos post vacúnales, Reacciones adversas: Irritabilidad, dolor y eritema en sitio de inyección, inflamación, malestar, induración, fiebre, pérdida del apetito, cefalea, síntomas gastrointestinales, mareos, artralgia, mialgia, rash, prurito, urticaria

Inmunidad: Con tres dosis de vacuna, 90 % de los adultos sanos obtiene un nivel de protección adecuado.

- Disponemos de nómina del personal del hospital de servicios alto riesgo de contraer Hepatitis B: Urgencia, Pabellones, Cirugía, Laboratorio y banco de sangre, S. Dental, Obstetricia y Ginecología, Medicina, Pediatría, esterilización, toma de muestra, Curaciones, Vacunatorio, Oftalmología, otorrino, REAS.
- Se solicita a RRHH Hospital Lota derive a vacunatorio al personal que ingresa al establecimiento para evaluación de los antecedentes de vacunación y mantener actualizada nómina de personal vacunado.

COPIA NO CONTROLADA



Vacunatorio

Manual de Inmunizaciones del Personal

Hospital de Lota

Código: RH-4.3

Versión :03

Revisión: 02

Fecha: 03/11/2019

Vigencia: Nov.2024

Páginas: 4 - 10

- Posteriormente, se solicita a SEREMI, número de dosis de vacunas necesarias para cumplir con requerimientos.
- Al disponer de la vacuna se procede a inmunizar a personal sin vacuna anti hepatitis B en la nominas con el esquema correspondiente.
- Posteriormente, se realiza evaluación anual.

Vacunación Antiinfluenza.

Para el personal es obligatoria a todo el personal de salud, se espera cobertura óptima entre 85 y 100 %.

Vía y sitio de administración: IM en el área del músculo deltoides en el tercio superior del brazo derecho o izquierdo. Jeringa pre-llenada.

- Se dispone de nómina con la totalidad del personal del hospital
- Posteriormente, se solicita a SEREMI, número de dosis de vacunas necesarias para cumplir con requerimientos.
- Anualmente se realiza vacunación al personal de salud.
- Si hay disponibilidad de personal se vacunaran en los servicios clínicos o acudirán a vacunatorio.
- Registro en RNI.
- Finalmente, se realiza evaluación.

COPIA NO CONTROLADA



Vacunatorio

Manual de Inmunizaciones del Personal

Hospital de Lota

Código: RH-4.3

Versión :03

Revisión: 02

Fecha: 03/11/2019

Vigencia: Nov.2024

Páginas: 5 - 10

7. Evaluación

INDICADOR INMUNIZACIONES SALUD PERSONAL

Nombre del indicador	INMUNIZACION VACUNA HEPATITIS B PERSONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
Tipo	Resultado
Fórmula	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de unidades de alto riesgo a hepatitis B vacunados con tres dosis según norma}}{\text{N}^\circ \text{ Total de funcionarios de unidades de alto riesgo}} \times 100$
Umbral de cumplimiento	90 %
Fuente de información	Registro nacional inmunizaciones Carnet de vacunación extra sistema Certificado interno de vacunación. Nóminas de funcionarios entregadas por RRHH:
Periodicidad	Anual
Responsable	Enfermera vacunatorio Hospital de Lota
Metodología	Se considera personal de unidades de alto riesgo de adquirir Hepatitis B Entre el 1 ^a de enero y el 31 de diciembre de cada año.

COPIA NO CONTROLADA



Vacunatorio

Manual de Inmunizaciones del Personal

Hospital de Lota

Código: RH-4.3

Versión :03

Revisión: 02

Fecha: 03/11/2019

Vigencia: Nov.2024

Páginas: 6 - 10

8. Control de Cambios

N° de Versión	Cambios	Fecha	Firma del Responsable

COPIA NO CONTROLADA



Vacunatorio

Manual de Inmunizaciones del Personal

Hospital de Lota

Código: RH-4.3

Versión :03

Revisión: 02

Fecha: 03/11/2019

Vigencia: Nov.2024

Páginas: 7 - 10

9. Distribución

- Dirección
- Gestión de Cuidado
- Oficina de Calidad
- IAAS
- Oficina Recursos Humanos
- Servicios Clínicos: Urgencia, Pabellón, Laboratorio y Banco de Sangre
Servicio Dental, ginecología y obstetricia, Esterilización, Policlínico
(Toma de muestra, Vacunatorio, Curaciones), oftalmología, Otorrino,
Reas.

10. Anexos

- Anexo 1: Certificado de vacunación Hepatitis B Hospital Lota
- Anexo 2: Registro de funcionarios vacunados con Hepatitis B Hospital de Lota.
- Anexo 3: Ficha técnica hepatitis B.

COPIA NO CONTROLADA



Vacunatorio

Manual de Inmunizaciones del Personal

Hospital de Lota

Código: RH-4.3

Versión :03

Revisión: 02

Fecha: 03/11/2019

Vigencia: Nov.2024

Páginas: 8 - 10

Anexo 1: Certificado de vacunación Hepatitis B Hospital de Lota



CERTIFICADO

La enfermera encargada de Vacunatorio del Hospital de Lota, certifica que el (la) funcionario (a) D. _____, RUT _____, cuenta con su esquema de inmunización contra la Hepatitis B, tal como lo establece el Programa Nacional de Inmunización del Ministerio de salud de Chile.

Las Fechas de Vacunación, son las que se detallan en la siguiente tabla.

VACUNA	DOSIS	FECHA
HEPATITIS B		
HEPATITIS B		
HEPATITIS B		

SARA RAMIREZ QUINTEROS
EU. ENCARGADA DE VACUNATORIO
HOSPITAL DE LOTA

Lota,

COPIA NO CONTROLADA



Manual de Inmunizaciones del Personal

Hospital de Lota

Vacunatorio

Código: RH-4.3

Versión :03

Revisión: 02

Fecha: 03/11/2019

Vigencia: Nov.2024

Páginas: 9 - 10

Anexo 2: Registro de funcionarios vacunados con Hepatitis B Hospital de Lota

Rut	D.	Nombre Funcionario	Descripción Planta	Descripción Unidad	PRIMERA DC	SEGUNDA DC	TERCERA DC
9311362	4	ABURTO MEDINA VICTOR	ADMINISTRATIVO	APOYO EMERGENCIA	29.06.16	29.07.16	13.12.16
13198931	8	AGUILAR FIGUEROA GISELA FABIOLA	PROFESIONAL	APOYO EMERGENCIA	29.06.16	10.08.16	31.01.17
6450952	7	AGUIRRE MERCADO RICARDO LUIS	ODONTOLOGO	SERVICIO DENTAL	21.06.99	22.07.99	21.12.99
9775902	2	ALARCON HERNANDEZ GRACIELA ALBANIA	TECNICO	SERV. CL. OBST. Y GINECOLOGIA	29.07.04	30.08.04	18.01.05
12530915	1	ALARCON SANZANA FLORISA ANGELICA	TECNICO	POLICLINICO	10.06.02	11.07.02	17.12.02
16566817	0	ALBISTUR CEA ROCIO DANIELA	TECNICO	ESTERILIZACION	01.08.16	21.09.16	13.02.17
17969834	K	ALBORNOZ HERNANDEZ PAULINA VALESCA	TECNICO	SERV. CL. MEDIC. INTERNA	07.04.11	11.05.11	18.10.11
11152903	5	ALBORNOZ SAAVEDRA RUTH CECILIA	TECNICO	POLICLINICO	05.02.10	29.03.10	06.09.10
15881830	2	ALCIBIADES ALCIBIADES NATALY FRANCESCA	PROFESIONAL	POLICLINICO	19.10.17	21.11.17	23.05.18
15642378	5	ALZARRAGA ALBORNOZ JOSE EUGENIO	MEDICO	OTORRINO	12.09.17	04.12.17	24.08.18
15529071	4	AMESTICA GUTIERREZ ALEJANDRA ESTER	TECNICO	SERV. CL. CIRUGIA	29.02.16	21.06.16	18.11.16
15590022	9	ANDRADE VALENZUELA MICHAEL	MEDICO	PABELLON	08.08.18	29.10.18	12.06.19
15589505	5	ARANCIBIA CABRERA NICOLE	MEDICO	SERV. CL. PEDIAT.	20.09.16	25.10.16	16.10.17
11294419	2	ARANEDA BURDILES VIVIAN ANDREA	TECNICO	SERV. CL. MEDIC. INTERNA	14.08.03	15.09.03	14.04.04

COPIA NO CONTROLADA



Vacunatorio

Manual de Inmunizaciones del Personal

Hospital de Lota

Código: RH-4.3

Versión :03

Revisión: 02

Fecha: 03/11/2019

Vigencia: Nov.2024

Páginas: 10 - 10

Anexo 3: Ficha técnica hepatitis

Enfermedad	Agente causal: virus de la hepatitis B (VHB) perteneciente a la familia de los <i>Hepadnaviridae</i> ; vía de transmisión: <u>vertical</u> , de madre a hijo en el momento del parto; <u>horizontal parenteral</u> : por exposición a sangre y derivados de una persona infectada; <u>horizontal no-parenteral</u> : transmisión sexual, compartir útiles de aseo con una persona infectada; manifestaciones clínicas: <u>infección aguda</u> : más común entre los adultos; anorexia, náuseas, vómitos, astenia, artromialgias, cefalea; posteriormente, ictericia y hepatomegalia dolorosa; recuperación clínica en 3 a 4 meses; <u>infección crónica</u> : más común en niños que en adultos; daño hepático crónico, carcinoma hepatocelular. Epidemiología: en Chile la situación es de endemia baja; afecta principalmente al grupo de edad 20 a 34 años (47%). Los hombres representan el 86% de los casos. A la semana 32 de 2009, el total de casos notificados es de 266, superior a el número de casos notificados en igual semana del año 2008 (182 casos); y la mediana del quinquenio anterior. La región con la tasa más alta corresponde a Antofagasta (6,2 por cien mil habitantes), seguida por Tarapacá (5,9 por cien mil habitantes).
Población Objetivo	Personal del sector público de salud, con riesgo laboral ; personas que ingresan a diálisis ; personas con infección por virus de la hepatitis C; personas con diagnóstico de Hemofilia
Tipo de vacuna	Inactivada, preparada con antígeno de superficie del VHB (HBsAg), mediante técnica de ADN recombinante o derivada de plasma. Todas las vacunas disponibles son intercambiables entre sí.
Contraindicaciones	Precauciones durante el embarazo por no haber estudios que respalden su uso aunque, al igual que todas las vacunas virales inactivadas no se espera daño al feto. No se ha establecido ninguna contraindicación en la lactancia. Reacción alérgica grave, posterior a una dosis previa o a componentes de la vacuna. Precauciones ante una enfermedad aguda -moderada o severa-, con o sin fiebre.
Conservación de la Vacuna	Entre +2° C y +8° C. No congelar; desechar si la vacuna se congela.
Esquema	1 dosis de vacuna monovalente adulto al 0-1-6 mes. En caso de esquema incompleto, continuar hasta completarlo. En caso de personas en diálisis 2 dosis de adulto al 0-1-2-6 mes
Interacciones	La vacuna anti hepatitis B puede utilizarse simultáneamente con otras vacunas, utilizando distintos sitios de inyección.
Dosis, vía y sitio de administración	IM en el área del músculo deltoides en el tercio superior del brazo derecho o izquierdo. Jeringa de 1 o 2 cc con aguja calibre 23G x1 SBC en pacientes con trombocitopenia o trastornos de coagulación, dosis según tipo de vacuna
Efectos post vacunales, Reacciones adversas	Irritabilidad, dolor y eritema en sitio de inyección, inflamación, malestar, induración, fiebre, pérdida del apetito, cefalea, síntomas gastrointestinales, mareos, artralgia, mialgia, Rash, prurito, urticaria
Inmunidad	Con tres dosis de vacuna, 90 % de los adultos sanos obtiene un nivel de protección adecuado.

COPIA NO CONTROLADA